Ring ACCESSORI PER GANCIO TRAINO

Spine e **prese**

A0005
Presa 7 poli 12N metallo (con contatto spegni retronebbia)

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0005	7,10 ○	blister	10 pz.

A0008
Presa 7 poli 12N plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0008	4,40 ○	blister	10 pz.

A0012
Presa 7 poli 12N plastica (con contatto spegni retronebbia)

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0012	6,30 ○	blister	10 pz.

A0022
Presa 7 poli 12S metallo

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0022	8,00 ○	blister	10 pz.

A0028
Presa 7 poli 12S plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0028	5,40 ○	blister	10 pz.

A0032
Presa 13 poli montaggio superficiale e volante. In plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0032	25,00 ○	blister	10 pz.

A0035
Adattatore da presa 13 poli a spina 7 poli. In plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0035	9,10 ○	blister	10 pz.

A0006
Spina 7 poli 12N metallo

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0006	5,80 ○	blister	10 pz.

A0013
Spina 7 poli 12N plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0013	4,00 ○	blister	10 pz.

A0018
Presa volante 7 poli 12N plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0018	10,40 ○	scatola	10 pz.

A0023
Spina 7 poli 12S metallo

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0023	13,00 ○	blister	10 pz.

A0029
Spina 7 poli 12S plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0029	4,90 ○	blister	10 pz.

A0033
Spina 13 poli plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0033	18,20 ○	blister	10 pz.

A0036
Adattatore da presa 7 poli a spina 13 poli. In plastica

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
A0036	8,00 ○	blister	10 pz.

Ring ACCESSORI PER GANCIO TRAINO

Spine e prese - specifiche tecniche del cablaggio

RCT770

2 metri di cavo 7 poli per impianti gancio traino.
Con rubacorrente in dotazione.
Confezione skinpack.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT770	12,30 ○	skinpack	10 pz.

Spegnimento luce retronebbia

Questo schema si riferisce al connettore n° 8 che spegne il retronebbia dell'auto mentre si traina evitando l'abbagliamento. Quando non si traina la luce retronebbia funziona normalmente.

Cablaggio

12N circuito veicolo	n. Polo	Colore cavo	Funzione
Il collegamento 12N deve essere effettuato in conformità con questo diagramma	1(L)	Giallo	Freccia sinistra
	2(54G)	Blu	Retronebbia
	3(R)	Bianco	Massa
	4(R)	Verde	Freccia destra
	5(58)	Marrone	Freccia destra, ingombro e targa
	6(54)	Rosso	Luci stop
	7(58L)	Nero	Freccia sinistra, ingombro e targa
	8(58B)	Viola	Retronebbia (vedere info spegnimento a fianco)

(Diagramma visto dalla parte anteriore della presa)

Cablaggio

12S circuito supplementare	n. Polo	Colore cavo	Funzione secondo ISO 3732	Funzione alternativa*
Il collegamento 12S deve essere effettuato in conformità con questo diagramma	1	Giallo	Fanale retromarcia	Fanale retromarcia
	2	Blu	Non occupato	Sensing device
	3	Bianco	Massa	Massa per il contatto n. 4
	4	Verde	Alimentazione ausiliaria	Caricabatterie
	5	Marrone	Luci di emergenza con massa	Non usato
	6	Rosso	Alimentazione	Alimentazione sottochiave
	7	Nero	Non occupato	Massa per il contatto n. 6

(Diagramma visto dalla parte anteriore della presa)

*Le connessioni alla presa 12S possono variare a seconda dell'anno di costruzione del caravan. Controllare il Libretto di Uso e Manutenzione per verificare il corretto utilizzo dei contatti.

Cablaggio

13 poli circuito veicolo e supplementare	N. Polo	Colore cavo (13 cavi)	Colore cavo (2 x 7 cavi)	Funzione
Il collegamento 13 poli deve essere effettuato in conformità con questo diagramma	1	Giallo	Giallo	Freccia sinistra
	2	Blu	Blu	Retronebbia
	3	Bianco	Bianco	Massa
	4	Verde	Verde	Freccia destra
	5	Marrone	Marrone	Freccia destra, ingombro e targa
	6	Rosso	Rosso	Luce stop
	7	Nero	Nero	Freccia sinistra, ingombro e targa
	8	Rosa	Giallo	Retromarcia
	9	Arancio	Verde	Alimentazione continua
	10	Grigio	Rosso	Alimentazione sottochiave
	11	Bianco/Nero	Nero	Massa per il contatto n. 9
	12	Bianco/Giallo	Marrone	Codificazione dei rimorchi agganciati
	13	Bianco/Rosso	Bianco	Massa per il contatto n. 10

(Diagramma visto dalla parte anteriore della presa)

Copri presa e copri palla gancio traino

RCT700

Copri palla gancio traino. In plastica nera.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT700	2,80 ○	blister	10 pz.

RCT720

Copri palla gancio traino. In plastica cromata.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT720	4,60 ○	blister	10 pz.

RCT752

Copri presa. In pvc nero.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT752	4,20 ○	blister	10 pz.

RCT712

Copri palla gancio traino. Design "pallina da golf".

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT712	2,80 ○	blister	10 pz.

Ring ACCESSORI PER GANCIO TRAINO

Fanaleria e segnalazione

RCT445 Fanale rimorchio 12V
14 LED 5 funzioni (posizione, stop, freccia, targa e catadiottro) omologato. Impermeabile, basso consumo.
Dim: 98 x 105 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT445	27,70 ○	scatola	10 pz.

RCT440 Fanale rimorchio 12V
88 LED 5 funzioni (posizione, stop, freccia, targa e catadiottro). Omologato. Sigillato, basso consumo.
Dim: 170 x 92 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT440	73,70 ○	scatola	20 pz.

RCT455 Fanale rimorchio 12V
50 LED 5 funzioni (posizione, stop, freccia, targa e catadiottro) omologato. sigillato, basso consumo.
Dim: 116 x 116 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT455	73,70 ○	scatola	40 pz.

RCT470 Fanale rimorchio 12V 23 LED 4 funzioni (posizione, stop, freccia, targa) omologato. Impermeabile, basso consumo.
Dim: 122 x 85 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT470	38,00 ○	scatola	10 pz.

RCT495 - RCT496
Fanali 12V 19 LED retronebbia e retromarcia.
Omologati
Dim:
100 x 81 mm

Codice	Prezzo €	Colore	Imballo	Cart.
RCT495	18,60 ○	rosso	scatola	48 pz.
RCT496	18,60 ○	bianco	scatola	48 pz.

RCT780
Luce targa 12V omologata con lampada R10W in dotazione.
Fissaggio con 2 viti in dotazione.
Dim:
40 x 85 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT780	5,90 ○	scatola	10 pz.

RCT785 Luce targa 12V omologata con lampada R10W in dotazione.
Fissaggio con 2 viti in dotazione.
Dim: 40 x 52 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT785	3,70 ○	scatola	10 pz.

RCT786
Luce targa a 4 LED 10-30V Omologata
Fissaggio con 2 viti in dotazione.
Dim: 30 x 72 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT786	12,60 ○	scatola	100 pz.

Resistenza di carico per fanaleria LED

Riproduce le caratteristiche di performance di una lampadina incandescente consentendo alla luce di segnalazione LED di funzionare senza influire sulla funzione dell'indicatore di direzione del veicolo.

12V 24V

Alluminio pressofuso.
Approvato E, IP67.
Garanzia 1 anno

Codice	Prezzo €	Voltaggio	Imballo	Cart.
RCT401	39,00 ○	12V	scatola	10 pz.
RCT402	22,40 ○	24V	scatola	1 pz.

Ring ACCESSORI PER GANCIO TRAINO

RCT550
2 triangoli catarifrangenti
omologati
Dim: lato 160 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT550	5,50 ○	scatola	20 pz.

RCT500
2 triangoli catarifrangenti
con cornice
omologati
Dim: lato 177 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT500	5,10 ○	scatola	32 pz.

RCT560 2 catadiottri posteriori rossi
fissaggio con adesivo incluso o viti.
Dim: 106 x 50 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT560	6,20 ○	scatola	100 pz.

RCT570 2 catadiottri laterali gialli
fissaggio con adesivo incluso o viti.
Dim: 106 x 50 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT570	6,20 ○	scatola	100 pz.

RCT580 2 catadiottri anteriori bianchi
fissaggio con adesivo incluso o viti.
Dim: 106 x 50 mm

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT580	6,30 ○	scatola	50 pz.

Allarme retromarcia

Minibuzzer
retromarcia 12V
Volume: 85dB @1m
Fissaggio:
vite singola

Impermeabile.
Protetto contro sovravoltaggio.
Protetto contro inversioni di polarità.
Suono continuo.

12V

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RMB12	9,20 ○	blister	10 pz.

Allarme retromarcia

Minibuzzer
retromarcia 24V
Volume: 85dB @1m
Fissaggio:
vite singola

Impermeabile.
Protetto contro sovravoltaggio.
Protetto contro inversioni di polarità.
Suono continuo.

24V

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RMB24	10,10 ○	blister	10 pz.

RRA20
Allarme retromarcia sigillato multivoltaggio

Voltaggio: 12-80V
Volume: 112dB @1m
Fissaggio: doppia vite

Completamente sigillato e impermeabile.
Protetto contro sovravoltaggio.
Protetto contro inversioni di polarità.
Suono alternato.

12V 80V

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RRA20	38,50 ○	scatola	50 pz.

RRA12
Lampada alogena 12V 20W
retromarcia con allarme
Volume: 87dB @1m
Wattaggio: 20W
Attacco: BA15s SCC

12V

Perfettamente intercambiale
con le lampadine standard.
Protetto contro sovravoltaggio.
Protetto contro inversioni di polarità.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RRA12	13,80 ○	blister	10 pz.

RRA13
Lampada alogena 24V 20W
retromarcia con allarme
Volume: 87dB @1m
Wattaggio: 20W
Attacco: BA15s SCC

24V

Perfettamente intercambiale
con le lampadine standard.
Protetto contro sovravoltaggio.
Protetto contro inversioni di polarità.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RRA13	13,80 ○	blister	10 pz.

Ring LUCI ROTANTI OMOLOGATE

Lampade di segnalazione doppio voltaggio

1 ANNO	Reg65	IP55	12V 24V
Garanzia	Approvato	Valore IP	Tensione multipla

RCV9910

RCV9920

RCV9930

RCV9940

RCV9950

Specifiche

Codice	RCV9910	RCV9920	RCV9930	RCV9940	RCV9950
Prezzo € ○	56,60	87,20	57,80	70,60	58,40
Descrizione	Lampada di segnalazione doppio voltaggio fissaggio a filo 3 bulloni	Lampada di segnalazione fissaggio magnetico doppio voltaggio	Lampada di segnalazione doppio voltaggio fissaggio su asta din.	Lampada di segnalazione doppio voltaggio fissaggio su asta din regolabile	Lampada di segnalazione doppio voltaggio fissaggio a filo 1 bullone
Lampadina (non inclusa)	H1	H1	H1	H1	H1
Tensione	12v/24v	12v/24v	12v/24v	12v/24v	12v/24v
Watt	55w/70w	55w/70w	55w/70w	55w/70w	55w/70w
Lente	in policarbonato - giallo	in policarbonato - giallo	in policarbonato - giallo	in policarbonato - giallo	in policarbonato - giallo
Cavo	–	fino 3000 mm	–	–	–
Dimensioni	A 183 x L 142 x P 130	A 198 x L 142 x P 142	A 236 x L 142 x P 142	A 236 x L 142 x P 142	A 183 x L 142 x P 142
Confezione	scatola	scatola	scatola	scatola	scatola
Cartone	1 pz.	1 pz.	1 pz.	1 pz.	1 pz.

RCV2100

Luce strobo magnetica ambra 60 LED omologata. Multivoltaggio.
Nessun rumore, senza manutenzione.

Classe di protezone: IP65
Frequenza strobo: 60 impulsi/min
Wattaggio: 7W
Materiale base: ABS
Materiale corpo: policarbonato
Lunghezza cavo a spirale: 1000 mm.
Fissaggio: con magnete
Dimensioni: 120 x 123 mm.
Peso: 760 g

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCV2100	90,00 ○	scatola	20 pz.

Ring PLAFONIERE LED DA INTERNO

CARATTERISTICHE

Illuminazione rapida
Efficienza energetica
Bassa tensione
Dimensioni compatte

BENEFICI

Ambiente di lavoro più sicuro
Consuma meno energia rispetto alle lampade alogene tradizionali e sorgenti fluorescenti
Riduce i costi di gestione e il consumo di energia dalla batteria
Facile da montare

UTILIZZO

Caravan, camper, roulotte, furgoni da lavoro e molte altre applicazioni professionali e ricreative.

SPECIFICHE:
LENTE/DIFFUSORE in acrilico
CORPO in alluminio
Con INTERRUTTORE
LUNGHEZZA CAVO 950 mm

Specifiche

Codice	RC5004B	RC5005B	RC5006B	RC5007B
Prezzo € ○	39,90	52,30	67,20	77,20
Descrizione	Plafoniera 21 LED 12/24V	Plafoniera 33 LED 12/24V	Plafoniera 42 LED 12/24V	Plafoniera 54 LED 12/24V
Lumens totali @ 1m	117 lm	183 lm	215 lm	280 lm
Voltaggio	10-30V	10-30V	10-30V	10-30V
Assorbimento	1.9W @ 12V	2.6W @ 12V	3.3W@ 12V	4.3W @ 12V
Temperatura d'esercizio	-25°C to +80°C	-25°C to +80°C	-25°C to +80°C	-25°C to +80°C
Protezione contro inversioni di polarità	SI	SI	SI	SI
LED wattaggio (w) x 1	0.07w	0.07w	0.07w	0.07w
Vita media lampada	50,000 ore	50,000 ore	50,000 ore	50,000 ore
Confezione	scatola	scatola	scatola	scatola
Cartone	10 pz.	10 pz.	10 pz.	10 pz.

Specifiche del materiale

Lunghezza cavo approsimativa	950mm	950mm	950mm	950mm
Peso	0.096Kg	0.121Kg	0.15Kg	0.183Kg
Fissaggio	2 viti auto filettanti	2 viti auto filettanti	2 viti auto filettanti	2 viti auto filettanti

Dimensioni modelli.
Tutte le misure sono in mm.

Plafoniera a LED 12V ULTRAPIATTA

con interruttore

Garanzia

Long Life

Low power

Valore IP

Tensione

Codice	Prezzo €	Funzione	Lente	Watts	Tipo lampada	Lumens	Materiale corpo	Materiale lente	Lungh. cavo	Imballo	Cart.
RC3002	43,20 ○	luce da interno	bianca	6W	16 x led	280	alluminio	policarbonato	200 mm	scatola	1

Ring ACCESSORI PER GANCIO TRAINO

Specchi supplementari omologati

RCT1410
Coppia specchi supplementari.
Omologati.
Montaggio universale.
Specchio dritto.
Non graffia lo specchio originale.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT1410	31,90 ○	scatola	10 pz.

RCT1420
Specchio supplementare professionale.
Specchio asferico con curvatura accentuata sul lato esterno per ridurre l'angolo morto.
Omologato.
Il metodo di fissaggio minimizza le vibrazioni.
Universale destro e sinistro.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT1420	48,50 ○	scatola	10 pz.

RCT1430
Specchio supplementare 4x4 professionale.
Omologato.
Adatto agli specchietti di grandi dimensioni come fuoristrada e furgoni.
Universale destro e sinistro.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT1430	36,60 ○	scatola	10 pz.

RCT1440
Specchio supplementare asferico.
Omologato.
Montaggio universale.
Non graffia lo specchio originale.

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT1440	56,80 ○	scatola	10 pz.

Antifurti per rimorchi

RCT730
Antifurto
per rimorchi

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT730	16,00 ○	scatola	20 pz.

RCT731
Antifurto
heavy-duty
per rimorchi

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT731	33,30 ○	scatola	10 pz.

RCT732
Nottolino antifurto
standard
per rimorchi

Codice	Prezzo €	Imballo	Cart.
RCT732	4,60 ○	blister	10 pz.